

CASTA POLKROŽNI KERAMIČNI STREŠNIK

Švicarsko zasnovani valoviti keramični strešniki z izjemno dolgo življenjsko dobo.

Keramični strešnik CASTA predstavlja novo generacijo švicarskih strešnikov. S svojim edinstvenim videzom in vrhunsko kakovostjo je odlična izbira za moderne in klasične strehe.

Inovativno valovito površino odlikuje značilnih 7 valov, ki so zdaj na voljo tudi v velikosti 17x38 cm in zapolnjujejo tržno praznino.

Polkrožna (zaobljena) oblika zagotavlja brezčasno eleganco in vsestranski videz. Z naravo navdihnjena barvna paleta - naravni in temno rjavi odtenki - se harmonično zlije z vsakim okoljem.

LASTNOSTI IZDELKA

- Inovativna zasnova, značilna 7-valovna oblika
- Velikost: 17 x 38 cm
- Debelina: 18 mm, odpornost na točo (ocena HRC 4)
- Odlično odvajanje vode
- Izjemno dolga pričakovana življenjska doba
- Dve vrsti pokrivanja: dvojno pokrivanje ali kronsko pokrivanje
- Prelomna trdnost trikrat presega standardne zahteve
- Širok izbor keramičnih in kovinskih dodatkov Premium



TEHNIČNI PODATKI

Velikost (približno)	170 x 380 x 18 mm
Največja širina pokrivanja (približno)	170 mm
Najmanjša dolžina pokrivanja (približno)	145 mm
Povprečna dolžina pokrivanja (približno)	155 mm
Največja dolžina pokrivanja (približno)	165 mm
Poraba (približno)	35.7 kos/m ²
Povprečna potreba po strešnikih (približno)	38 kos/m ²
Teža enote pakiranja	2.1 kg/kos
Teža / m ² (približno)	79.8 kg/m ²
Teža / paleto (približno)	1120 kg
Kos na mini paket	6 kos
Kos na paleto	480 kos



LAF-/FLA VREDNOSTI

"LAF" in "FLA" vrednost v mm, s slemensko priključnim zračnikom, za letov 30x50

BZ 3.0 kos/m BZ 3.0 kos/m	90 90	85	80	75	75	75	75	80	
---------------------------	-------	----	----	----	----	----	----	----	--


"LAF" in "FLA" vrednost v mm, s slemensko priključnim zračnikom, za letov 40x60

BZ 3.0 kos/m	85	80	75	70	70	65	60	65	
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	--


"LAF" in "FLA" vrednost v mm, s slemensko priključnim zračnikom, za letov 50x50

BZ 3.0 kom/m	80	75	70	60	60	55	50	55	
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	--






Tehnična skica izdelka - CASTA kap 1




Tehnična skica izdelka - CASTA kap 2






Tehnična skica izdelka – CASTA sleme 1




Tehnična skica izdelka – CASTA sleme 2






Tehnična skica izdelka – CASTA sleme 3




Tehnična skica izdelka – CASTA fasada






Tehnična skica izdelka - CASTA žlota




Tehnična skica izdelka - CASTA mansarda 1






Tehnična skica izdelka - CASTA mansarda 2




Tehnična skica izdelka - CASTA solar






Tehnična skica izdelka – CASTA ŽLOTA




Tehnična skica izdelka – CASTA snegolovna ograja 1






Tehnična skica izdelka - CASTA snegolovna ograja 2




Tehnična skica izdelka - CASTA snegolovna ograja 3






Tehnična skica izdelka - CASTA snegolovna ograja 4




Tehnična skica izdelka - CASTA pohodna rešetka






Tehnična skica izdelka – CASTA enokapnica




Tehnična skica izdelka – CASTA prehod na streho






Tehnična skica izdelka - CASTA dimnik




Tehnična skica izdelka - CASTA kap 1 kronsko







Tehnična skica izdelka - CASTA kap 2 kronsko



Tehnična skica izdelka - CASTA sleme 1 kronsko




Tehnična skica izdelka - CASTA sleme 2 kronske



Tehnična skica izdelka - CASTA fasada kronske





Tehnična skica izdelka - CASTA žlota kronsko

